


INWENTARYZACJA



PROJEKT

1
Istniejące pokrycie dachowe z pap tradycyjnych do naprawy

2
Istniejąca posadzka lastrikowa
grunt rodzimy

3
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS PYE PV 250 S5 szara
Opierzenie pas nadrynnowy
Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS PYE G200 S4
Styropian z papą 15 cm
Opierzenie pas podrynnowy
Belka drewniana 15x10 cm
Papa zgrzewalna podkładowa V60 S4
Warstwa gruntująca z masy dyspersyjnej
Istniejące pokrycie dachowe
Ponadto katalizatory (kominki went.)

4
terrakota lub gres antypoślizgowa
warstwa wyrównująca
Istniejąca posadzka lastrikowa
grunt rodzimy

5
gres antypoślizgowy
warstwa wyrównująca
Istniejący stopień betonowy
grunt rodzimy

<div>INŻYNIER</div> <div>BIURO REALIZACJI INWESTYCJI</div>	INWESTOR:		GMINA STARE POLE	
	ADRES INWESTYCJI:		SZATNIE UL.BEMA, STARE POLE	
Ul.Ch. Andersena 14 C/7 83-110 Tczew	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANA		1:100	nr 5
NAZWA: REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI PRZY UL.BEMA W STARYM POLU	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. bud. Jerzy Krajnik			
	OPRACOWAŁ: inż.bud. Tomasz Federowicz			
PRZEKRÓJ I-I INWENTARYZACJA PROJEKT				