




- UWAGA**
- WSZYSTKIE ELEMENTY DZIURAWIĄCE POWIERZCHNIĘ DACHU NALEŻY USUNĄĆ (NP. KĄTOWNIKI DO KTÓRYCH MIEJSCOWO BYŁA LUB JEST ZAMOCOWANA INSTALACJA ODGROMOWA).
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM WYKONYWANIA POWŁÓK PAPOWYCH STARE NALEŻY WYREMONTOWAĆ POPRZECZ USUNIĘCIE MIEJSC ZAWILGOCONYCH, USUNIĘCIE BĄBLI I WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI.
 - KATALIZATORY UMIESZCZAĆ W ODLEGŁOŚCI 50 CM OD KALENIC
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY
 - PAPA WENTYLACYJNA POWINNA BYĆ UKŁADANA W TEN SPOSÓB ABY OD WSZYSTKICH PRZESZKÓD (TZN.: KOMINÓW, OGNIOMURÓW, KALENICY ITP.) POZOSTAWIĆ 0,5 M ODLEGŁOŚCI.



A
Papa z. w. k. modyf. SBS PYE PV 250 S5 szara
Papa z. p. modyf. SBS PYE G200 S4
Styropian z papą 15 cm
Opierzenie
Belka drewniana 20x15 cm
Papa z. p. V60 S4
Istniejące pokrycie dachowe



B
Papa z. w. k. modyf. SBS PYE PV 250 S5 szara
Opierzenie pas nadrynnowy
Papa z. p. modyf. SBS PYE G200 S4
Styropian z papą 15 cm
Opierzenie pas podrynnowy
Belka drewniana 15x10 cm
Papa z. p. V60 S4
Istniejące pokrycie dachowe
Ponadto katalizatory (kominki went.)

INŻYNIER BIURO REALIZACJI INWESTYCJI	INWESTOR: GMINA STARE POLE		
	ADRES INWESTYCJI: SZATNIE UL.BEMA, STARE POLE		
	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANA	1:100	nr 4
	NAZWA: REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI PRZY UL.BEMA W STARYM POLU	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. bud. Jerzy Krajnik	
RZUT DACHU PROJEKT		OPRACOWAŁ: inż.bud. Tomasz Federowicz	